



Örménykút

TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV

TARTALOMJEGYZÉK



1. Bevezetés 3

2. Örménykút község bemutatása 5

A település története, általános településkép, településkarakter

3. Örökségünk 8

A településképi szempontból meghatározó építészeti, műemléki, táji és természeti értékek, településképi jellemzők

4. Eltérő karakterű településrészek, településszerkezeti jellemzés 12

Örménykút község falusias településrész

Örménykút község tanyás mezőgazdasági településrészek

Örménykút ipari-, mezőgazdasági üzemi terület

Örménykút beépítésre nem szánt külterület

5. Építészeti útmutató, ajánlások 18

Telepítés

Tetőhajlásszög

Magasság

Tetőforma

Terepalakítás

Színek

Kerítések

Kertek

Erkélyek, tornácok

Ajtók, ablakok

Homlokzatképzésre

Részletek

6. Mai példák 30

7. Utcák, terek 32

8. Hirdetések, reklámtáblák 34

9. Impresszum 35

BEVEZETÉS

Örménykút településképi arculati könyvének célja, hogy bemutassa a Békés megyében elterülő falu történetét, természeti- illetve az épített értékeit.

A kiadvány komplex, összefoglalt tudásanyagot kíván közölni az olvasóval. Kiemelt hangsúlyt fektettünk az építészeti ajánlásaink bemutatására, ezeket fényképekkel és ábrákkal szemléltettük.

Az épületek illeszkedése az utcaképbe, az utcák esztétikus elrendezése a településképi meghatározó elemei. A házak vakolata, homlokzata, tetőszerkezete, a kerítések kialakítása mind-mind fontos tényezők.

A kifejezetten kerülendő megoldásokat is feltüntettük.



A helyesen megválasztott dísnövények, rendben tartott előkertek nagyban hozzájárulnak a harmonikus környezet kialakításához, amivel az itt élők számára hangulat, közérzetjavulást eredményezhet.

Reméljük, hogy a kézikönyvben megfogalmazott ajánlásaink a jövőben visszaköszönnék ránk a település utcáin, épületein.

A kézikönyv nem csupán a helyi lakosok számára lehet hasznos, hanem a település után érdeklődőknek is.

Jelen dokumentum nem tekinthető lezártnak, egy folyamatosan bővülő, szemléletformáló kiadvány.



ÖRMÉNYKÚT BEMUTATÁSA

2

Örménykút község Békés megye észak-nyugati részén fekvő, a 44-es számú főúttól mindössze néhány kilométerre található, Hunya, Kardos, Kondoros, Gyomaendrőd, Csabacsüd és Szarvas települések által határolt kistelepülés.

Községük nevét arról a Décsi-laposban található kútról kapta, amelynél hajdanában az Erdélyből Pest felé vásárra igyekvő örmény kereskedők itatták jószágait.

Az 1980-as években a faluban többször és több helyen is folytak régészeti kutatások. Szám szerint 77 színhelyről ad számot a topográfia. A legtöbb helyen szkíta, szarmata, hun, avar és Árpád-kori leleteket találtak. Az Árpád-kori leletek többsége a hajdanvolt Bercsényegyháza területén kerültek feltárára. A község annakidején két külön településből, Bercsényegyházából és Décséből jött létre.

Az 1980-as években folyó régészeti kutatások során a község Endrőddel határos területen Árpád-kori téglák darabjait találták, valamint az ezekkel a téglákkal jelzett, kb. 50 cm magas halmocskát, mely minden kétséget kizáróan Árpád-kori templom helyét jelöli. Ezt egy régi térképábrázolás is megerősíti, Kápolna-halom néven jelölve. A Makkay János vezette régészecsoporthoz ezt a lelőhelyet a középkori forrásokból Bercsényifalu néven ismert településsel azonosította. Itt egy nagyobb kiterjedésű falu volt, amelynek virágkora a X-XI. századra esett. 1403-ban Bercheneghaz formában találkoztak nevével először, ekkor már pusztá, és Maróth János macsói bán kapta meg a gyulai uradalom tartozékaként. Található néhány középkori lelet is, amely a „décsi lapos” területen volt fellelhető. Itt egy falu, Décsé létezett a török időkig.

A középkori település neve Geysce, Géza (Geyza) török eredetű személynévből kapta. Első említése a dömösi apátság 1138. évi birtokösszeírásában történik, 1403-ban ismét említik Maróthi János macsói bán birtokaként possessio Deche alakban, 1475-től Corvin János birtoka, 1506-ban Békéshez sorolják. 1525-ben, mint vámhelyet említik. A gyulai uradalomnak jelentős ménese lehetett itt. Valószínűleg ekkor építik az udvarházat. Ennek az udvarháznak a maradványait találta meg Krecsmarik Endre 1913-ban. Ekkor említik először a település plébánosát is. 1553-ban 56 portát, 1556-ban 80 házat, 1559-ben a bíró mellett 60 adózó jobbágyat írtak össze. 1569-ben református papja volt. A török defterek szerint 170 család lakott Décsén. Ölvedi Gergely, aki részt vett a nagyváradi zsinaton.

1572-ben Szénásy István birtoka, ekkor még lakott volt. Valószínűleg a tatár betörés (1596) során pusztult el véglegesen. 1665-ben már pusztá, egyházának tégláit a szarvasi és gyulai építkezésekhez hordta el a török. E templom alapfalait találta meg 1917 augusztusában Krecsmarik Endre. A fentebb leírtak alapján látható, hogy a török időkig Décsé falunak több lakosa volt, mint Szarvasnak.



A későbbiek folyamán a területet a megye sok helyéhez hasonlóan Harruckern báró telepítette be Szarvas részeként az 1700-as években. Élénk mezőgazdasági munkára utal a máig is álló - folyamatosan felújítás alatt lévő - Bakulya féle szélmalom, melynek építését történészek az 1800-as évek közepére teszik.

Örménykút települést 1952 óta jegyzik ezen a néven, addig a szarvasi tanyavilághoz tartozott. A tanyavilág létrehozásában jelentős szerepe volt a városból kiköltöző embereknek. A kialakult tanyasorokat a sor elején lakókról nevezték el. A mai Örménykút területén található határrészek pl.: Décsi pusztá, Décsi lapos, Körtés dűlő, Tóni-szállás (legelő), Maczonka dűlő, Medvegy dűlő, Sárkány dűlő, Kaukál dűlő stb. Az itt lakó emberek hozták létre azokat az iskolákat, ahol több mint száz éven át jelentős számú gyermek szerezte meg tudását. Egykori tanyasi iskola maradványai az alábbi képen.

1920-ig a szlovák nyelv, a szlovák nyelv használata szinte kizárólagos, a lakosság meg tudta őrizni elődei nyelvét, szokásait, kultúráját, amiben csak az erőszakos magyarosítás, az oktatás kötelező magyar nyelvűsége, a hivatalos nyelv hozott némi változást.

A kitűnő talaj, az alföldre jellemző időjárási és csapadékviszonyok végig a történelem során a mezőgazdaságot kínálták fő megélhetési forrásként az itt élőknek. Az 1952-es önállóvá váláskor 4 ezer lakost számláltak - az akkor még idetartozó, azóta önálló Kardossal együtt - ami mára 440-re fogyatkozott.

A kiválással egy időben kezdődött a belterület kialakítása és a szocialista mezőgazdaság megszervezése. A tanyasi iskolákat államosították, majd a központi iskola felépülése után körzetesítették. A tanácsrendszerben épült a tanácsháza- könyvtár-művelődési ház épületegyüttes, szilárd burkolatú úthálózat, ivóvízhálózat, közvilágítás létesült. A rendszerváltás után az örménykútiak kinyilvánították újbóli önállósodási szándékukat, így a község 1991 óta ismét független.



A községet, tekintve, hogy az 1950-es évektől létezik jelenlegi formájában, előtte pedig tanyai formában létezett, a település kialakításának és építészetének a képére rányomta bélyegét az akkori építés- és településmérnöki ízlés és tudás.

A község utcái ennek megfelelően mérnöki pontossággal metszik egymást, a két fő utca pedig (a Tessedik és Dózsa utcák) párhuzamosan került megtervezésre.



A község egyéni építészeti megoldásokban nem bővelkedik, tekintve, hogy az ötvenes évek központilag megtervezett anyag- és tervgazdálkodása során a könnyen, gyorsan felhúozható, lakhatásra alkalmassá tett „szocialista kockaházak” kivitelezését favorizálta az állampárti rendszer. Ennek megfelelően, a lakóházak relatíve egységes képet mutatva, kocka formában, előkerttel, kerítéssel, az útra merőlegesen, sátortetővel épültek meg és állnak mind a mai napig. A faluban megépült újabb építésű házak viszont már nyeregtetős kialakításban kerültek kivitelezésre.



ÖRÖKSÉGÜNK

Bakulya-sori szélmalom

A malom **műemléki védelem alatt áll**, 2577 azonosítószámon, 819 törzsszámon. Bakulya-féle szélmalom, épült az 1850-es években. Kétpár köves, holland típusú. 1947-ig működött. Az utóbbi időben folyamatos felújításon esik át, melynek következtében ma már a történeti értéke mellett, komoly **tájértéket képvisel**.




Természeti örökség

Kunhalmok

A település külterületi részei a Körös-Maros Nemzeti Parkhoz és a Közép-Tiszai Tájvédelmi Körzethez is tartozik, egy része országos jelentőségű természetvédelmi terület.



Megtalálhatóak továbbá az ex lege védett területek és a helyi védetség alatt álló természeti értékek is.

Tájvédelmi szempontból különleges antropogén eredetű értéket képviselnek a kunhalmok. A kutatók egybehangzó véleménye szerint emberkéz alkotta építmények, melyek az alföldi táj jellegzetes tereptárgyai voltak.



Tájképvédelmi övezet és a Nemzeti Ökológiai Hálózat része

A település külterületének a térképen megjelölt részei (Tóni-szállás érintetlen ősgyep) a Nemzeti Ökológiai Hálózat része, illetve tájképvédelmi övezet.



Soros tanya településszerkezet

A település múltjára utaló, a kistájra jellemző, megőrzendő településszerkezet.



ELTÉRŐ ÉPÍTÉSZETI KARAKTEREK

Örménykút

Örménykúton - az arculati jellemzők tekintetében – négy eltérő karakterű területrész különböztethető meg. A karakterek felosztása építészeti, arculati szempontok szerint történt, ami a községben nagyjából földrajzi elkülönülést is jelent.

Az első, a falusias településrészt foglalja magában a település központi részén, amely lakóházakat és néhány fontosabb középületet tartalmaznak.

A második karaktert, az általános tanyás mezőgazdasági területek jelentik, különböző helyeken, nem összefüggő területen.

A településen, több helyen, kül- és belterületen egyaránt találunk gazdasági üzemi területeket. Ezeknek a területeknek az építészeti megjelenése jelentősen eltér a fenti két karaktertől, ezért önálló építészeti arculati elemként határoztuk le.

Negyedik pedig, a külterület beépítésre nem szánt része, természet-, vagy tájképvédelem alatt álló területek, illetve a szántók, nagyüzemi mezőgazdasági területek.



Örménykút község falusias településrészek

Örménykút központi része többutcás, szabályos szerkezetű település, ahol a fésűs beépítés a meghatározó. A település belső területein falu egykori arculatára utaló, hagyományos lakóházak már alig fellelhetők (bal felső kép), az épületek jellemzően az 50-es után épültek.

Az épületek építészeti formájuk, koruk alapján nagyjából egységes, színviláguk szempontjából viszont változatos képet mutatnak. Jelentősebb számban találunk a II. világháború után épült sátortetős típusházból (jobb felső kép). A kockaházakon túl megjelennek a 80-as évek nyeregtetős, akár többszintes lakóházai is (ilyenek látszanak az alsó nagy képen).



Örménykút, általános tanyás mezőgazdasági területek

Az Alföld jellegzetes letelepedési formája volt a tanya, amely ma tulajdonképpen olyan gazdasági épületekkel ellátott földbirtokot jelent, amit valamely község határában a községhez tartozó földekből alakítottak ki.

A település külterületén fekvő dűlőutakra vannak felfűzve a tanyasias beépítésű épületek. Ezeknek, az Alföldre jellemző karakterű területeknek, az építészeti megjelenése eltér a falusias településközponttól, a telekszerkezet tájértéket képvisel és megőrzésre javasolt, ezért a Települési Arculati Kézikönyvben külön karakterként foglalkozunk velük.



Építészettörténeti előzmények bemutatása – tanya, tájház

A XX. század elején a lakóházaknál, a háromosztatú alaprajzi elrendezés volt az általános, általában lakószoba, pitvar és kamra volt megtalálható. Később a pitvarból az első- és a hátsó szobába lehetett jutni. Az első „házat” aztán tisztaszobává alakították. Az Délkelet-magyarországi tájegység lakóházainak jellegzetes tetőformája a füstlyukas tető volt, amelynél a kontyos kialakítás felső részén, a gerinc alatt, kisebb, háromszög alakú, függőleges nyílást hagytak a füst kivezetésére. Az utcára néző csonka oromfalat deszkából készítették, és különböző mintával díszítették. Gyakran a tulajdonos nevének kezdőbetűit és a ház építésének évszámát is feltüntették.

Jellemző volt az oldaltornác, amely az utcai homlokzaton is megnyitásra került. Az oszlopok fából vagy égetett téglából készültek, amelyek lábazattal és fejezettel, vagy fejezet nélküli megoldással épültek meg. A ház előtt deszkakerítés készült.



Az udvarban és a külterületen különféle, a mezőgazdasági tevékenységhez köthető gazdasági épületek helyezkednek el. Az udvar legfontosabb és legnagyobb építménye a csűr vagy pajta.

Az utcakép jellemzője az utcára néző épületek ritmusa volt, melyeken két osztott üvegezésű kisablak jelent meg.



Örménykút- ipari-, mezőgazdasági üzemi településrész

A magyar vidék fejlődéséhez szükséges a gazdasági aktivitás. A településen, több helyen találunk gazdasági területet, ahol különböző időszakban, több nagyobb csarnoképület is épült, stílusuk nem egyforma. A legjelentősebb a Szarvasi Mozzarella Kft 1991-ben, Örménykúton létesített központi telephelye.

Ezek a telepek különböznek az általános településképtől, más a telekméret, magasság, telepítés, ezért önálló építészeti karakterként határoltuk le.



Örménykút külterület – beépítésre nem szánt településrész

Örménykút közigazgatási területéből a mai napig a mezőgazdasági területek foglalják el a legnagyobb hányadot.

A község határában, találunk tájképvédelmi övezethez és a Nemzeti ökológiai hálózathoz tartozó területeket is, amelyeket a törvény értelmében meghatározó karakterként kell megjelölni.

Ezeknek a területeknek a beépítése nem indokolt és nem tervezett.



ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ, AJÁNLÁSOK

Örménykút falusias településrészek

Ebben a fejezetben nem szeretnénk egyoldalúan állást foglalni, leszűkíteni a lehetőségeket, viszont szeretnénk bemutatni, hogyan kerüljük el a legáltalánosabb hibákat.



TELEPÍTÉS

Örménykút község falusias lakóterületeinek nagyobb részén az előkertes telepítés a jellemző.

Az épületek hossz tengelye nagyrészt az utcára merőleges, indokolatlanul elforgatni ettől a tengelytől nem javasolt. (Balra oldali ábra)

Új ház építésekor, javasolt az utcában meglévő épületek telepítéséhez illeszkedni. Az épületet indokolatlanul visszahúzni, vagy elforgatni a jellemző tengelytől nem javasolt.

(Zöld pipával látható a helyes, piros X jellel a helytelen telepítésről készült ábra.)



Példa megfelelő telepítésre. A sematikus ábrán látható, hogy az utcától azonos távolságra lévő házakkal egyvonalba kerítés fut végig, ez együtt adja az egységes utcaképet.





MAGASSÁG

Törekedni kell arra, hogy egy utcában hasonló magasságú épületek kerüljenek elhelyezésre.

A meglévő épületek közé betervezett új háznak hasonló magassággal kell épülniük, mint a szomszédos épületek. A túl magas házak nem illeszkednek a falu utcaképebe.

Örménykút község központi részére az egyszintes kialakítás jellemző (jobb alsó, sematikus képen látható), a főúton a település széle irányában, a 80-as években többszintes lakóépületek épültek, ezeken a részekén a szomszédos házak magasságához kell illeszkedni új építés esetén. (balra, lent)

TETŐHAJLÁSSZÖG

A község területén a családi házak tetőhajlásszöge hasonló, általában 35-45 fok közötti.

A meglévő épületek közé épülő új háznak hasonló tetőhajlásszöggel kell épülniük, mint környezetükben lévők. A túl magas, illetve túl alacsony hajlásszögű tetővel rendelkező épületek nem illeszkednek a település utcaképebe.

Lent, sematikus ábrán, példa a településen épületmagasság illeszkedésére.



TETŐFORMA



A településen lévő tetőformák főként nyereg-, illetve sátoztetők.

A község belső utcáiban sok olyan lakóházat találunk, melyek az alföldi népi építészetre jellemző, egyszerű nyeregtetős tetőformával épültek.

Új ház tervezésénél a szomszédok figyelembevételével kell illeszkedni az utcaképhez.

A nyeregtetős házakból álló utcába nem kerülhet tördelt, összetett tetőformájú épület, helyette a szomszédoshoz hasonló formát válasszunk.

A hazai gyökerek nélküli „mediterrán” stílusú házak tervezése kifejezetten nem ajánlott.



Hagyományos, egyszerű nyeregtetős, utcavonalas telepítésű házsor egységes, szép utca- és településképet eredményezhet. Az ábra nem a település egy utcáját ábrázolja.



A sematikus ábrán példa a településre jellemző tetőformájú épületre.





SZÍNEK, ANYAGHASZNÁLAT

A településen a fehér, vagy világos „földszínek” a jellemzőek. A természetes anyag és színhasználattal egységes településkép jön létre. Az eltérő, kirívó színű épületek nem illeszkednek a meglévő házakhoz.

Nem elfogadhatóak a rikító fémlemezfedések vagy burkolatok sem.



Válasszunk természetes anyagokat!


Példa megfelelő anyaghasználatra.



Lent példák a településen megfelelő színhasználatra.

Javasolt a világos pasztellszínek használata, lehetőség szerint, sötét színű faablakkal.





KERÍTÉS




A településen fontos az utca és a lakóingatlan területének elválasztására szolgáló kerítések egysége. Örménykút községben hagyományosan az áttört kerítés a jellemző.

Korai előzmények a vessző-, vagy léckerítés (például, bal alsó kép).

A kezeletlen felületű, tömör, beton elemes kerítés kerülendő.

Kerüljük a teljesen áttört nád-, vagy drótfonatos kerítést az utcafronton.

Fakerítésnél a barna árnyalatai javasoltak.



Azonos magasságú és anyagú kerítés a. Az áttört kerítéseket általában fa-, vagy fém anyagú mezővel, alacsony, tömör lábazattal, vakolt, vagy nyerstégla oszlopokkal készítsük. az egész utcakép egységét növeli.

KERÍTÉSEK


Örménykút község
falusias terület



Örménykút községben változatos kerítésformákkal és anyaghasználattal találkozunk.

Példák áttört fakerítésre, téglával burkolt, beton lábazattal és oszlopokkal, vagy lábazat nélkül. (Jobbra egy példa igényes lábazat kialakításra, a kép nem a településen készült).

A fa- és fémkerítés javasolt színe a barna, sötétbarna, vagy sötétzöld. Lent szép fakerítés a településen.



KERTEK

Utcai és belső előkertek

Örménykút község központi területein az épület és az utca között lévő előkertek az áttört kerítéseknek köszönhetően vizuálisan szinte az utca részét képezik.

A településre széles utcák, az utcákon az úttest és a járda, illetve a kerítés között, zöldfelületi sáv jellemző.

Javasolt lakóházunk előtt, a közterületen lévő szegélyeket, csapadékvíz elvezető árok partját is gondozni, mert az is a miénk.

Lent példák a ház előtti, utak melletti kertrészek szép kialakítására.



Ültessünk virágot a vízvezető árok mellé is, egy-egy ilyen részlet az egész utcaképet javítja. (a bal oldali képek, nem a településen készültek)



Pihenőkert, udvar

Örménykút községben a mezőgazdaság mindig fontos szerepet játszott az itt élő emberek életében. A hátsó kertben lévő területeket is több évszázadon át megművelték. Bár a kert és az udvar funkciója mára kissé átalakult, még ma is találunk ápolt konyhakertet. A XXI. században már vidéken is a kert a pihenés, kikapcsolódás színtere. Ebben segíthet, ha a lakókörnyezetünket igényesen formáljuk. A belső udvar gondozása, zöldterületi jellegének kialakítása az életminőségünket javítja.



ANYAGHASZNÁLAT

Településképi szempontból a cserép, 60-as évek után épült épületek esetén a betoncserép is, **javasolt**, mint héjazati anyag. A képek nem a településen készültek.



Kerülendő a településképi és egészségi szempontból is káros hullámpala. Kerüljük ugyanazon tetőfelületen különböző fedési anyag használatát. A képek nem a településen készültek!



AJTÓK, ABLAKOK, KAPUK

Ajtók, kapuk jó példák:

A településen az áttört kerítések részeként, fa, illetve fémkaput találunk. (Pl. jobbra fent). Készíthetjük faragott fa, vagy faburkolatos oszlopos kialakításban, mint a felső két képen látható. Gyakori a tömör, épített oszlop. Ezeket esztétikai szempontból javasolt téglá, vagy természetes kőburkolattal építeni, vagy a vakolt felületet időtálló műszaki megoldással felújítani. (fent és balra) Az ablakokra zsalutábla, vagy zsalugáter kerüljön árnyékolónak, a külső tokos, fehér műanyag redőny kerülendő.



A képek nem a településen készültek!



HOMLOKZATKÉPZÉS

Örménykút

Örménykút községben a lakóépületek zömmel a II. világháború után épültek, a szocialista időszak típusai alapján, hasonló stílusban. Ezekre az épületekre a sátoztetős kialakítás a jellemző.

A házak különböző színben és apróbb különbségekkel készültek, egységes utcaképet adnak.


Képek, jó példák a településről.



RÉSZLETEK, ANYAGHASZNÁLAT

Az építészeti részletek szép formálása a népi építészet jellegzetessége volt. A mai épületek formálásánál is fontos egy-egy kémény, homlokzati, vagy tornácrészlet kimunkálása, úgy, hogy az az épület egészével összhangban legyen.

Településképi szempontból lényeges a közterületeken lévő tárgyak igényes részleteképzése, a terek, járdák burkolata. Anyaghasználatban preferáljuk a természetes anyagokat.



MAI PÉLDÁK

6



Falusias településrész: meglévő épületek felújítása, átalakítása

Napjainkban az energiaárak emelkedése következtében, a családi házak hőszigetelése egyre nagyobb teret kap, amely lehetőséget adhat a kockaházak újragondolására, nagyobb átalakítások nélkül is.

Az átalakítás, felújítás során törekedjünk arra, hogy az épület a falu, a fürdő környékének modern építészeti karakterével, színvilágával harmonizáljon.

Javasolt a házak világos tónusú vakolattal, fa zsálutáblás nyílászáróval, vörös, vagy barna színű cserépfedéssel történő átalakítása.

Nagyobb nyílászárót a belső udvar felé nyissunk, ahol bővítésként fedett, vagy nyitott teraszt is kialakíthatunk.

A képek nem a településen készültek.



Tanya épületeinek felújítása, átalakítása, bővítése



Az Alföld jellegzetes letelepedési formája, a tanya, amely a szocialista mezőgazdasági átalakítás során sokat veszített jelentőségéből. A magánbirtokok újbóli megjelenésével, a fenntartható fejlődés igényének megfogalmazásával az országban több helyen tanyafejlesztéseket hajtottak végre.

Az építészeti karakter megőrzésével, de az épületek formai és műszaki modernizálásával élhető, szép birtokközpontok jöttek létre.

Az alsó képen látható épület esetében rossz állapotú vályogházat újíttak fel és átrium jellegű védett udvart hoztak létre, két oldalszárny hozzáépítésével. Jobbra, fent és a szöveg alatt, Békés megyei példák, melyek hagyományos formák és színek alkalmazásával újultak meg.

A képeken nem a településen készültek.



UTCÁK, TEREK



Örménykút néhány utcás település, melyet szabályos utcaszerkezet jellemez.

A község utcái szélesek, általában zöldfelületi sáv, esetenként vízelvezető árok választja el a főutat az épületektől. Az utak a falusias településrészen aszfalt burkolatúak.



Parkok, terek, zöldfelületek



A településen kialakuló kisebb terek, közterületek gondozása fontos feladat.

Ültessünk ide virágokat, gondozzuk ezeket a területeket, mert ez is a miénk!

A lenti képeken példák arra, hogy a település közterületein zöldfelületet kialakítva, feloldhatjuk a burkolt felületek egyhangúságát.



8


HIRDETÉSEK, REKLÁMTÁBLÁK, SAJÁTOS ÉPÍTMÉNYEK

A településközponti részeken a színes fényreklám helyett a hagyományos cégelek elhelyezése **javasolt**.
A képek nem a településen készültek.



A színes, nagyméretű molinók, **kerülendők**.

A kép nem a településen készült.



IMPRESSZUM

ÖRMÉNYKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Örménykút honlapcíme: www.ormenykut.hu

Örménykút e-mail címe: polgarmester@ormenykut.hu

Örménykút postai címe: 5556 Örménykút, Dózsa györgy utca 26.

Telefon: +36 66 293 101

Polgármester: Szakács Jánosné

Főépítész: Farkas István

Főépítész e-mail címe: ormenykut@foepitesz.com

SZERKESZTETTE: Farkas István, Németh István, Mórucz László, Horváth Adrienne

SZÖVEG: Németh István, Mórucz László

FOTÓ: Farkas István, Németh István

ÁBRÁK: Lechner Nonprofit Kft.

GRAFIKAI TERVEZÉS: Németh István, Mórucz László

Örménykút, 2017. november 27.

A Települési Arculati Kézikönyben felhasználtunk néhány, a település honlapján talált fényképet.

A kézikönyvben szereplő fotók nem kizárólag a településen készültek!

Az építészeti útmutató, a mai példák és a reklámhordozókkal kapcsolatos témakörökben szereplő javaslatok között, máshol készült fényképeket is beillesztettünk saját adatbázisunkból, hogy olyan mintákat tudjunk bemutatni, amely a település arculatát, karakterét pozitív irányba módosíthatja.

A kézikönyvben kerülendő példaként csatolt fényképek nem a településen szereplő részleteket mutatnak!